



BODEGAS BORDEJÉ



Fachada y acceso principal

-  **Dirección:** Ctra. Borja - Rueda, 3
50570 Ainzón (Zaragoza)
-  **Teléfono:** 976 868 080
-  **E-mail:** ainzon@bodebasbordeje.com
-  **Web:** <http://www.bodegasbordeje.com>



Información General

La bodega es muy antigua y existe desde el año 1770. El fundador fue Nicolás Bellido. La empresa es propiedad de la familia.

La bodega tiene 3 plantas. En la planta baja están la recepción, el comedor, la sala de embotellado, la sala de envejecimiento del vino, la sala de fermentado del vino, la prensa de uvas y la sala de barricas. En la planta 1 hay una sala de obras de arte. En la planta 2 está la sala de catas para probar los vinos. Hay ascensor para subir y bajar entre las plantas. También hay una rampa muy inclinada entre el comedor y la sala de barricas.



Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- La bodega tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- La bodega adapta las visitas guiadas a las necesidades de las personas con discapacidad del grupo.

Discapacidad Intelectual

Bodega

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la zona de atención al público de la planta baja.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: el comedor, la sala de embotellado, la sala de envejecimiento del vino, la sala de fermentado del vino, la prensa de las uvas y las sala de barricas. También hay una sala de obras de arte y una sala de catas para probar los vinos.
- Hay cuartos de baño en todas las plantas. Los cuartos de baño tienen en la entrada las palabras “Caballeros” y “Señoras”.
- Los botones del ascensor son fáciles de ver y tiene ayudas para personas con discapacidad visual, como braille o colores.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es vehicular, con vado rebajado accesible y tiene un ancho libre de paso de 1,15 m.
- La entrada alternativa es sin desniveles.
- Esta una puerta corredera y su ancho libre de paso es de 2,84 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- Desde la entrada alternativa no hay un itinerario hasta la zona de atención al público. Ésta se encuentra en la entrada principal, que tiene un escalón aislado de 9 cm de altura.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de: 1,72 m. El pavimento es: homogéneo y el alto mínimo de paso es de 2,92 m. No tiene mostrador de atención al público.



Accesibilidad Física

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita se inicia en la entrada alternativa donde se visita la sala de embotellado y se pasa por el comedor de la bodega. Para acceder a la sala de barricas, fermentación y prensa hay un itinerario con rampa.
- La rampa es no accesible, tiene 2 tramos de 1,67 m y 7,70 m de longitud, con unas inclinaciones respectivas del 31% y 18%. Su ancho libre de paso es de 1,26 m y no tiene pasamanos. El pavimento es antideslizante.
- Las plantas 1 y 2 son accesibles por medio de ascensor alternativo a las escaleras. La zona de embarque del ascensor está en el vestíbulo de recepción de la entrada principal, que tiene un escalón aislado de 9 cm de altura.

Ubicación e itinerarios

- Las salas de la bodega están distribuidas en las plantas plantas baja, 1 y 2. Se accede con escalera, rampa y ascensor alternativo.

Características de las salas

- Acceso: hueco de paso sin puerta.
- Ancho de paso: 1,86 m.

- Tipo de acceso: con escalera, rampa y ascensor alternativo.
- Ancho libre de paso en pasillos: 1,78 cm.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.
- El mobiliario expositivo permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas: No.

Sala de catas

- Ubicación: planta 2.
- Tipo de itinerario: con escaleras y ascensor alternativo.
- Desniveles: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 3,44 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Mesas

- Tipo de mesas: móviles, rectangulares, de cuatro patas.
- Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal.
- Altura de la mesa: 73 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 70 cm, 1 m y 1 m.

Aseo

- En el establecimiento no hay cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas. Los aseos están situados en las plantas baja, 1 y 2 con itinerario accesible.



Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita se inicia en la entrada alternativa donde se pasa por la sala de embotellado y por el comedor de la bodega. Luego se accede a la sala de barricas, fermentación y prensa, a través de una rampa sin pasamanos.

Características de las estancias visitadas

- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Iluminación general homogénea: No.
- Elementos voladizos: No.

Sala de arte

Ubicación e itinerarios

- Ubicación: planta 1. Se accede a la sala de arte por medio del ascensor situado en la entrada principal, que tiene un escalón aislado.

Características

- Tipo de acceso: con escalera y ascensor alternativo.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La iluminación es homogénea: Sí.

- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.

Sala de catas

- Ubicación: planta 2.
- Tipo de itinerario: con escaleras y ascensor alternativo.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Mesas con iluminación dirigida: No.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- Señales de evacuación: visuales y sonoras.

Visita a la bodega

- Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas de la bodega: No.
- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.

Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera del edificio	Plantas que comunica: baja a 2.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 19 cm. • Fondo de huella: 25 cm. • Tipo de contrahuella: sin tabica. • Los bordes de los escalones están señalizados: No. • Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura de pasamanos: 90 cm. • Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.

Ascensor	Plantas que comunica: baja a 2.	Practicable.	<ul style="list-style-type: none">• Zona de embarque previa con escalón aislado de 9 cm de altura.• Altura de los botones exteriores: 1,18 m.• Ancho de la puerta: 1,21 m.• Ancho y fondo de cabina: 1,23 m y 1,72 m.• Altura mínima y máxima de la botonera interior: 1,11 m y 1,21 m.• Altura del pasamanos: 90 cm.• Espejo frente a la puerta: No.• Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.• Señales sonoras: No.• Botonera interior: de color contrastado, con altorrelieve y braille.• Señales visuales: en interior de cabina.• Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.
-----------------	------------------------------------	--------------	--


 **FOTOS**



Sala de catas



Vestíbulo entre zona de embotellado y sala de barricas



Sala de arte



Rellano ascensor y escalera