



BODEGAS ARAGONESAS



Fachada

- Dirección:** Ctra. de Magallón a Aluminia,
s/n
50529 Fuendejalón (Zaragoza)
- Teléfono:** 976 862 153
- E-mail:** info@bodegasaragonesas.com
- Web:** <http://www.bodegasaragonesas.com/es/>



Información General

Las bodegas producen vino de la uva llamada garnacha. Unos monjes empezaron a cultivar esta uva hace casi 1.000 años. Las bodegas empezaron a producir vino en 1984.

La bodega tiene 3 plantas abiertas a las visitas. En la planta baja están la recepción y la sala de barricas. En la planta 1 está la sala de catas para probar vinos. En la planta 2 está la zona de producción del vino. Falta un ascensor para subir y bajar entre las plantas, pero hay rampas como alternativa.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- La bodega tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- La bodega adapta las visitas guiadas a las necesidades de las personas con discapacidad del grupo.

Discapacidad Intelectual

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la zona de atención al público de la planta baja.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: la sala de fermentado del vino, la sala de embotellado, la sala de barricas y la sala de catas para probar vinos.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre y una mujer.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es vehicular, con vado rebajado practicable y tiene un ancho libre de paso de 99 cm.
- La entrada principal es con rampa.
- La rampa es no accesible, tiene 1 tramo de 2,15 m y una inclinación del 17%. Su ancho libre de paso es de 1,30 m y no tiene pasamanos. El pavimento es antideslizante.
- Esta tiene una puerta parcialmente acristalada, de doble hoja y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 84 cm.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de: 3,54 m. El pavimento es: homogéneo y el alto mínimo de paso es de 3,72 m.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,04 m.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.



Accesibilidad Física

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a la sala de barricas y jaulones, a la que se accede por una entrada alternativa sin desniveles. La sala de degustación no es accesible porque no hay un recorrido alternativo a las escaleras. Para visitar la zona de elaboración es necesario salir y volver a entrar por otro acceso alternativo con rampa.
- La rampa es practicable, tiene un tramo de 8,60 m de longitud, con una inclinación del 11%. Su ancho libre de paso es de 3,13 m y no tiene pasamanos. El pavimento es antideslizante.

Ubicación e itinerarios

- Las salas de la bodega están distribuidas en las plantas baja y 2. Se accede sin desniveles o con rampa alternativa.

Características de las salas

- Acceso: puerta abatible hacia dentro.
- Ancho de paso: 1,25 m.
- Tipo de acceso: sin desniveles.
- Ancho libre de paso en pasillos: 3,66 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.
- El mobiliario expositivo permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas: No.

Sala de catas

- Ubicación: planta 1.
- Tipo de itinerario: no accesible, con escaleras sin ascensor alternativo.

Aseo

- En el establecimiento no hay cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas. Los aseos están situados en la planta baja con itinerario accesible.



Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita se inicia en la sala de barricas y continúa por las zonas de elaboración. Las personas en silla de ruedas pueden realizar la degustación en la tienda porque la sala de catas está en itinerario no accesible con escaleras. La rampa de acceso a la zona de elaboración no tiene pasamanos y no está señalizada con una franja que alerte del desnivel.

Características de las estancias visitadas

- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Iluminación general homogénea: No.
- Elementos voladizos: No.

Sala de catas

- Ubicación: planta 1.
- Itinerario no accesible, con escaleras sin ascensor alternativo.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- Señales de evacuación: visuales y sonoras.

Visita a la bodega

- Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas de la bodega: No.
- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.

Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante. • Sin plazas reservadas para PMR.
Escalera sala de barricas	Plantas que comunica: baja.	No accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Comunica la tienda con la sala de barricas. • Número de escalones: 7. • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 14 cm. • Fondo de huella: 32 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica. • Con bocel: Sí. • Los bordes de los escalones están señalizados: No. • Zócalo de protección lateral: No. • No tiene pasamanos. • Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.
Tienda	Planta baja.	Con rampa alternativa.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de mostrador: una altura. • Altura de mostrador: 1,04 m. • Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí. • Altura superior e inferior de las estanterías: 2,02 m y 57 cm.

 **FOTOS**



Mostrador de recepción



Estanterías tienda



Entrada alternativa accesible, zona de producción



Acceso a sala de barricas